



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 23 " 05 2018 року

№ 602-123-20-3/ 22 352

Об'єкт експертизи Поверхнево-активна речовина «ВІВОЛТ»
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3402130000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Застосовується в якості прилипача в бакових сумішах з гербіцидами

Країна-виробник Акзо Нобель АБ, Швеція, 44485, Штенунгсфнд.;

Олеон НВ, Хавен 6677А Ассендестраат 2, 9940 Ертвелде, Бельгія;

Ламберті Франція СПА, З.А. Де Сапен Льерг 69657 Седекс, Вільфранш Франція;

Аметех Франція, рю дел Муш 69540 Ірінї, Франція

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл, Швейцарія, Женева, ПС 50, Шемін дю Павіллон, Ле Гранд Сакконе, СН-1218, тел: +41 227175111

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну на передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами оцінки ризику для здоров'я населення за показниками гострої пероральної і дермальної токсичності не перевищує параметрів визначених для речовин 3 класу небезпечності (ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"). Речовина чинить подразнюючу дію на слизові оболонки очей.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: дотримання вимог ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри, вимог та рекомендацій виробника щодо безпечного використання речовини (працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту та дотримуватись правил особистої гігієни), гігієнічних нормативів:

ГДК у повітрі робочої зони, мг/м³: ПАР – 5,0 (ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»);

ОБРВ в атмосферному повітрі, мг/м³: етоксилати первинних та вторинних спиртів – 0,02 (ГН 2.2.6.-184 -2013, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 15.04.2013 р. №9);

Гігієнічний критерій хімічного складу поверхневих вод за токсикологічним показником, мкг/дм³: синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) – <10–250 (ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання»).

Під час застосування в бакових сумішах з пестицидами дотримуватись вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування,

зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві” та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Поверхнево-активна речовина «ВІВОЛТ», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Рекомендації з безпечного використання повинні бути надані у вигляді етикетки на державній мові до кожної ємності з досліджуваною речовиною .

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки визначеними ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ: за показниками пероральної і дермальної токсичності не перевищувати вимог визначених для речовин 3 класу небезпечності; виконанням умов використання згідно з ДСП 8.8.1.2.001-98

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2268-18 від 16.05.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.



(підпис)

(ініціали та прізвище)