



**ПОТЕНЦІЙНИЙ ВРОЖАЙ  
СТАЄ ДОСЯЖНИМ**

**Аканто Плюс<sup>®</sup>**

**ФУНГІЦИД**

Двокомпонентний фунгіцид на основі стробілурину з вираженим фізіологічним ефектом для захисту багатьох культур

# Аканто Плюс®

## ФУНГЦИД

**Аканто Плюс®** є фунгіцидом з вираженим фізіологічним ефектом для захисту широкого спектру культур таких як озима пшениця, ячмінь, цукрові буряки, ріпак, соя, соняшник, кукурудза, горох та рис.

**Аканто Плюс®** забезпечує ряд ключових переваг, таких як надійний контроль хвороб, виражений фізіологічний ефект, тривалість захисної дії та унікальна парова фаза.

**Аканто Плюс®** здатний контролювати збудників захворювань – представників класів аскоміцетів, базидіоміцетів, ооміцетів, дейтероміцетів, що робить цей фунгіцид невід'ємною частиною комплексної та ефективної програми захисту врожаю і його якості.

### ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

Діюча речовина: .....пікоксістробін – 200 г/л, + ципроконазол – 80 г/л  
Препаративна форма: ..... концентрат суспензії  
Клас: ..... стробілурини + триазоли  
Упаковка: ..... 5 л (4x5л)  
Норма застосування: ..... 0,5-1,0 л/га

### АКАНТО ПЛЮС® - ЦЕ СИНЕРГІЯ ДВОХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН З РІЗНИХ ХІМІЧНИХ КЛАСІВ

#### Пікоксістробін

- Унікальна діюча речовина з класу стробілуринів
- Є сильним інгібітором на ранніх стадіях циклу розвитку збудників хвороб
- Зупиняє дихання клітин грибів, блокує передачу електронів у мітохондрії.
- Володіє профілактичною (превентивною) та лікувальною дією
- Після проникнення (трансламінарне переміщення) системно рухається по ксилемі.
- Здатний перерозподілятися та діяти завдяки паровій фазі.
- Швидко проникає в рослину та метаболічно стійкий


#### Ципроконазол

- Належить до класу триазолів
- Є системним компонентом захисної та лікувальної (терапевтичної) дії
- Ципроконазол є інгібітором процесу деметилування.
- Здатний гальмувати ріст гіфів та грибиці грибів за рахунок порушення процесу біосинтезу стеролів у клітинній мембрані.
- Швидко проникає в тканини рослин до 30 хвилин
- Зберігає активність до 45 діб, особливо проти іржастих грибів

### АКАНТО ПЛЮС® СТВОРЕНИЙ НА ОСНОВІ ОДНОГО З КРАЩИХ СТРОБІЛУРИНІВ - ПІКОКСІСТРОБІН.



Трансламінарне проникнення



Перерозподіл у повітрі (парова фаза)



Системне переміщення в рослині



Проникність через листові пазухи

# ПОТЕНЦІЙНИЙ ВРОЖАЙ СТАЄ ДОСЯЖНИМ


## АКАНТО ПЛЮС® – ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЕФЕКТ НА КУЛЬТУРНІ РОСЛИНИ



- Стимулює розвиток біомаси рослин та покращує фотоасиміляцію
- Покращує стійкість до стресових умов та ефективність використання вологи
- Покращує засвоєння вуглекислого газу та оптимізує азотний обмін
- Уповільнює процес утворення етилену – запобігає старінню рослин

Фото 1. Ефект озеленення на сої з Аканто Плюс®, Київська обл.

## АКАНТО ПЛЮС® – ФУНГІЦИД НА ОСНОВІ ОДНОГО З НАЙКРАЩИХ СТРОБИЛУРИНІВ



Пікоксистробін поєднує в собі комбіновану здатність до системного та трансламінарного переміщення, перерозподілу у повітрі завдяки паровій фазі та здатності до активної дифузії в листову поверхню листків. Це забезпечує рівномірний захист як оброблених частин рослин, так і нового приросту, що особливо актуально впродовж активного розвитку культури.

Фото 2. Виразений «зелений ефект» Аканто Плюс® 0,6 л/га у порівнянні з іншими стробілуриновмісними фунгіцидами у фазу прапорцевого листка озимої пшениці через 16 днів після обробки, Харківська обл., 2018

## ПОРІВНЯЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРОБИЛУРИНІВ

	Пікоксистробін	Азоксистробін	Крезосиметил	Трифлорксистробін	Піраклостробін
<b>Здатність до абсорбування (дифузія в восковий наліт)</b>	Середня	Низька	Низька	Дуже низька	Дуже низька
<b>Здатність перерозподілятися та діяти завдяки паровій фазі</b>	Так	Ні	Так	Так	Ні
<b>Здатність до трансламінарного переміщення</b>	Так	Так	Низька	Низька	Низька
<b>Системність (здатність рухатись по ксилемі)</b>	Так	Так	Ні	Ні	Ні
<b>Здатність системно переміщуватись до кінчиків листків</b>	Так	Так	Ні	Ні	Ні
<b>Здатність рухатись по флоемі</b>	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
<b>Метаболітична стійкість</b>	Так	Так	Низька	Низька	Так

Джерело: Dave W. Bartlett at all, Syngenta, Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell, Disease Control The Royal Society of Chemistry journal 2001




## СХЕМА ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ

Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, жовта та бура іржа, альтернاریоз

T1: Аканто Плюс®  
0,5-0,6 л/га

T2: Аканто Плюс®  
0,5-0,75 л/га



## СХЕМА ЗАХИСТУ СОЇ

Альтернاریоз, антракноз, аскохітоз, біла гниль, іржа, борошниста роса, пероноспороз, септоріоз, фомосис, фузаріоз

Аканто Плюс® 0,5-0,75 л/га  
1-2 обробки




## СХЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

Фомосис, фомоз, альтернاریоз, іржа, гнилі, несправжня борошниста роса

T1: Аканто Плюс®  
0,5-1,0 л/га


T2: Аканто Плюс®  
0,5-1,0 л/га



## СХЕМА ЗАХИСТУ РІПАКУ

Склеротиніоз (біла гниль), альтернاریоз, циліндроспоріоз, сіра гниль

Аканто Плюс®  
0,5-1,0 л/га (1-2 обробки)



# Аканто Плюс®

## ФУНГЦИД

Культура	Норма витрати	Спектр дії	Фаза внесення	Кратність обробок за сезон
Пшениця озима та яра	0,5-0,75 л/га	Борошниста роса, септоріоз листя та колосу, іржа (види), жовта плямистість (піренофороз), альтернаріоз	В період вегетації	2 за сезон Для рису. Наземна обробка - 2 рази за сезон Авіа-обробка - 1 раз за сезон
Ячмінь озимий та ярий		Сітчаста, смугаста, темно-бура, облямівкова плямистість, іржа (види), борошниста роса, септоріоз		
Соя	0,5-0,75 л/га	Борошниста роса, пероноспороз, іржа, септоріоз, фузаріоз, альтернаріоз		
Соняшник	0,5-1,0 л/га	Біла та сіра гниль, фомопсис, фомоз, іржа, несправжня борошниста роса, септоріоз, альтернаріоз		
Цукровий буряк	0,5-0,75 л/га	Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, іржа, рамуляріоз		
Ріпак озимий та ярий	0,5-1,0 л/га	Біла та сіра гниль, альтернаріоз, циліндроспоріоз		
Кукурудза	0,75-1,0 л/га	Гельмінтоспоріоз види, іржа, види		
Рис	1,0 л/га	Пірикуляріоз, гельмінтоспоріоз, церкоспороз		
Горох, люпин, нут	0,75 -1,0 л/га	Борошниста роса, аскохітоз, септоріоз, антракноз	Перед цвітінням – початок формування бобів	2

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ



Фото 3. Вигляд соняшника обробленого Аканто Плюс® у фазу 10 листків, Харківська область, 2018 р.



Фото 4. Соняшник без обробки, Харківська область, 2018

## АКАНТО ПЛЮС® – ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Здатний ефективно захищати від збудників захворювань, що належать до 4-х класів (аскоміцетів, базидіоміцетів, ооміцетів, дейтороміцетів)
- Фунгіцид володіє профілактичною, лікувальною та викорінюючою дією
- Рослини залишаються здоровими впродовж тривалішого часу за рахунок метаболічної стійкості пікоксітробіну та ципроконазолу
- Сприяє накопиченню хлорофілу та подовжує фотосинтетичну активність рослин, що впливає на продуктивні показники культур
- Забезпечує рівномірне покриття навколо обробленої поверхні та тих частин рослин, що не потрапили під обробку
- Зберігає врожай та покращує його якість, навіть за низького рівня тиску збудників інфекцій

## За консультаціями та з питань придбання звертайтеся до регіональних керівників та представників

### РЕГІОНАЛЬНІ КЕРІВНИКИ

<b>Голосний Павло</b>	Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська	(050)	415-17-64
<b>Лавренчук Геннадій</b>	Харківська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Донецька, Луганська	(050)	469-05-66
<b>Федорів Ярослав</b>	Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Волинська, Чернівецька	(050)	351-74-09
<b>Корольчук Руслан</b>	Запорізька, Херсонська, Миколаївська	(050)	367-02-13
<b>Кучерявий Андрій</b>	Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Вінницька, Одеська	(095)	284-95-10

### РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ

<b>Дубовий Олександр</b>	Вінницька	(095)	284-95-06
<b>Чепець Валерій</b>	Дніпропетровська	(095)	284-90-09
<b>Ричков Юрій</b>	Донецька, Луганська	(095)	284-95-00
<b>Сергіичук Олександр</b>	Житомирська, Рівненська	(095)	284-95-07
<b>Касьянов Анатолій</b>	Київська	(095)	284-95-17
<b>Тараненко Сергій</b>	Кіровоградська	(095)	284-95-16
<b>Ільницький Олександр</b>	Львівська, Волинська	(095)	284-92-29
<b>Кравченко Микола</b>	Миколаївська	(095)	284-95-12
<b>Мотрук Сергій</b>	Одеська	(095)	284-94-99
<b>Дрижирук Віктор</b>	Полтавська	(095)	284-95-04
<b>Ткаченко Василь</b>	Сумська	(095)	284-95-02
<b>Ковалець Юрій</b>	Тернопільська, Івано-Франківська	(095)	284-95-21
<b>Шапаренко Микола</b>	Харківська	(095)	284-94-98
<b>Нижеголенко Артем</b>	Херсонська	(095)	284-95-20
<b>Кондратюк Микола</b>	Хмельницька	(095)	284-95-08
<b>Поляков Іван</b>	Черкаська	(095)	284-91-19
<b>Дорош Андрій</b>	Чернігівська	(095)	284-95-19

Перед застосуванням препаратів уважно читайте тарну етикетку

Copyright © 2019 DowDuPont.  
Всі права захищені.